Специально для сайта MyKashel.ru

Нашатырно-Анисовые капли оральные, по 25 мл во флаконе

ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется исключительно в ознакомительных целях.

Действующее вещество: Комбинации
Лекарственная форма: Капли
Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Комбинации.

Состав лекарственного средства

действующие вещества: 1 мл препарата содержит масла анисового 0,0281 г, аммиака раствора 10 % 0,15 мл;

вспомогательное вещество: этанол разбавленный.

1 капля (0,02 мл) содержит 70 % (0,014 мл) этанола.

Лекарственная форма

Капли оральные, раствор.

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость с сильным анисовым и аммиачным запахом.

Название и местонахождение производителя

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, м. Тернопиль, вул. Фабричная, 4.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТС R05C A10.

Комбинированный препарат с отхаркивающим действием. Анисовое масло стимулирует секрецию бронхиальных желез, аммиак способствует розриджуванню мокроты и его легкому отхождению. Кроме того, анисовое масло способствует пищеварению и оказывает ветрогонное и антисептическое действие. В результате лечения у больных улучшается пищеварение, нормализуется секреторная и моторная функции желудка и кишечника, исчезает метеоризм.

Показания для применения

В комплексном лечении заболеваний органов дыхания: фарингиты, трахеиты, бронхиты (острый и хронический), бронхопневмонии, коклюш у детей.

Противопоказания

Нашатырно-анисовые капли не назначать при индивидуальной непереносимости препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не следует применять в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

В период лечения следует воздерживаться от управления автомобилем и работы со сложными механизмами.

Дети

Применять детям с 12 лет.

Способ применения и дозы

Нашатырно-анисовые капли применять внутрь. Детям с 12 до 14 лет – 10-12 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Взрослым и детям с 14 лет по 10-15 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости).

Принимать нашатырно-анисовые капли 3-4 раза в день. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от достигнутого эффекта, переносимости препарата и характера комплексной терапии.

Нашатырно-анисовые капли назначать в комплексной терапии с препаратами термопсиса, алтея и другими отхаркивающими средствами, а также в случае необходимости, с антибиотиками и другими противовоспалительными средствами.

Передозировка

Не обнаружено.

Побочные эффекты

Аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, гиперемия, отек, бронхоспазм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препараты термопсиса, алтея, другие отхаркивающие средства усиливают терапевтический эффект нашатырно-анисовых капель.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 ºС до 15 ºС.

Хранить в недоступном для детей.

Упаковка

По 25 мл во флаконах или флаконах-капельницах, в пачках или без пачек.

Категория отпуска

Без рецепта.