

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата  
**ТЕРМОПСОЛ®** таблетки



**Регистрационный номер:** ЛС-001363

**Торговое название препарата:** Термосол® таблетки от кашля

**МНН или группировочное название:** Термопсиса ланцентного трава + [Натрия гидрокарбонат]

**Лекарственная форма:** таблетки

### Состав на 1 таблетку:

Травы термопсиса ланцентного в порошке	0,0067 г
Натрия гидрокарбоната	0,25 г
<i>Вспомогательные вещества:</i>	
крахмал картофельный	0,0279 г
тальк	0,0054 г

**Описание:** таблетки от зеленовато-серого до зеленовато-серого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы. Допускается наличие темных вкраплений.

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** R05CA10

### Фармакологические свойства

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, на рвотные центры.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

### Показания к применению

Кашель с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) – в составе комплексной терапии.

### Противопоказания

Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), детский возраст до 12 лет.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Контролируемых исследований на беременных не проводилось. Нет данных о проникновении алкалоидов, содержащихся в траве термопсиса, через плацентарный барьер и в грудное молоко. Не применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

### Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. Детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

Высшие дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая – 0,1 г; суточная – 0,3 г.

### **Побочное действие**

Тошнота.

### **Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут снижать всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса.

Термопсол® таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение мокроты.

### **Особые указания**

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**

Данные о влиянии препарата на способность управления транспортным средством и выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций отсутствуют.

### **Форма выпуска**

*при производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия*

Таблетки. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку.

Контурные ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

1 или 2 контурные ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона.

*при производстве на ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия*

Таблетки. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.